

制 作



刷 版 出 力



印 刷



製 本



発 送

オプション

制作

次へ

お客様から頂いた原稿やデータを元に印刷用データを制作いたします。

目次

制作

刷版

印刷

製本

発送



オプ



刷版出力

次へ

刷版出力とは、制作データを金属板に焼き付けることで、この板を印刷機に巻きつけて紙にインクを転写します。



目次

制作

刷版

印刷

製本

発送

オプ

印 刷

次へ

刷版を印刷機に取り付けて、用紙・刷色など確認し印刷を行います。



目次

制作

刷版

印刷

製本

発送

オプ

製 本

複写式伝票
ミシン綴じ

複写式伝票
マーブル巻き

複写式伝票
セットバラ

単式伝票
糊加工のみ

次へ

目次

制作

刷版

印刷

製本

発送

オプ

複写式伝票(ミシン綴じ)

① ミシン入れ


指定箇所にミシン入れを行います。ミシンは、一度に10本まで入れる事が出来ます。



複写式伝票(ミシン綴じ)

② 丁 合 い

複写枚数ごとに棚に入れて丁合いを行います。棚は16段あり、一度に16枚複写を丁合いする事が出来ます。



複写式伝票(ミシン綴じ)

3

断裁

仕上がりサイズに応じて仕上げ断裁を行います。



目次

制作

刷版

印刷

製本

発送



オプ

複写式伝票(ミシン綴じ)

④

糊工程

綴じ方向を確認し、糊を塗っていきます。乾燥後、1冊ごとに糊割りをを行います。



複写式伝票(ミシン綴じ)

⑤ 綴じ工程


1冊ごとにミシン目から切り離し易いように針金綴じを行います。2カ所の針金綴じが一般的です。



複写式伝票(ミシン綴じ)

⑥ クロス巻き

1冊ごとに綴じ部分が隠れる様、クロス巻きを行っていきます。クロスの色は、黒・赤の2種類からお選び下さい。




複写式伝票(ミシン綴じ)

7

包装・梱包

商品と積み上げて包装していきます。梱包は、商品が傷まない様、気泡緩衝材を巻き箱詰め出荷します。



目次

制作

刷版

印刷

製本

発送

オプ

複写式伝票(マール巻き)

① 丁 合 い

複写枚数ごとに棚に入れて丁合いを行います。棚は16段あり、一度に16枚複写を丁合いする事が出来ます。



複写式伝票(マール巻き)

2

断裁

仕上がりサイズに応じて仕上げ断裁を行います。




複写式伝票(マール巻き)

③

糊工程

綴じ方向を確認し、糊を塗っていきます。乾燥後、1冊ごとに糊割りをを行います。



複写式伝票(マーブル巻き)

④ マーブル巻き

1冊ごとに綴じ部分が隠れる様、クロス巻きを行っていきます。クロスの色は、黒・赤・唐草の3種類からお選び下さい。



複写式伝票(マール巻き)

5

包装・梱包

商品と積み上げて包装していきます。梱包は、商品が傷まない様、気泡緩衝材を巻き箱詰め出荷します。



目次

制作

刷版

印刷

製本


発送

オプ

複写式伝票(セットバラ)

① 丁 合 い

複写枚数ごとに棚に入れて丁合いを行います。棚は16段あり、一度に16枚複写を丁合いする事が出来ます。



複写式伝票(セットバラ)

2

断裁

仕上がりサイズに応じて仕上げ断裁を行います。



目次

制作

刷版

印刷

製本


発送

オプ

複写式伝票(セットバラ)

③ 糊工程

糊綴じ方向を確認し、セット糊を塗っていきます。セット糊は、乾燥すれば1セットごとにバラバラになります。



複写式伝票(セットバラ)

4

包装・梱包

商品と積み上げて包装していきます。梱包は、商品が傷まない様、気泡緩衝材を巻き箱詰め出荷します。



目次

制作

刷版

印刷

製本

発送

オプ

単式伝票(糊加工のみ)

1 計 数 読 み

印刷物を計数機にかけていきますその際に1冊の組数（綴り数）ごとに合紙を入れていきます。



単式伝票(糊加工のみ)

2

断裁



仕上がりサイズに応じて仕上げ断裁を行います。



単式伝票(糊加工のみ)

③ 糊工程

綴じ方向を確認し、糊を塗っていきます。乾燥後、1冊ごとに糊割りをを行います。



単式伝票(糊加工のみ)

4

包装・梱包

商品と積み上げて包装していきます。梱包は、商品が傷まない様、気泡緩衝材を巻き箱詰め出荷します。



目次

制作

刷版

印刷

製本

発送

オプ

発 送

発送は、ヤマト便になります。(配送業者の指定は、出来ません。) 全国1か所までは、送料無料となっております。



全国1か所まで
送料無料

目次

制作

刷版

印刷

製本

発送

オプ

オプション

印 刷
ナンバーリング

印 刷
減 感

印 刷
T字ミシン

製 本
穴 加 工

製 本
下 敷 き
(巻き・挟み込み)

製 本
ミシン入れ (追加)

目次

制作

刷版

印刷


製本

発送

オブ

ナンバーリング

伝票のナンバーリング入力を印刷と同時にを行います。
「No.」印字ありは、5～6ケタ、「No.」印字なしは、4～7ケタのナンバーリングが可能です。



●ナンバー
弊社で使用しているナンバーの見本と色です。
これ以外のナンバーもデータを作成し印刷することもできます。

ナンバーリングフォント
No 102622 102622
NO 印字あり NO 印字なし

ナンバーリング形式 黒 藍 赤 緑

- 目次
- 制作
- 刷版
- 印刷
- 製本
- 発送
- オブ

減感印刷

次へ

複写してほしくない部分に減感印刷を行います。減感箇所は、3か所まで同じ価格となっております。



目次

制作

刷版

印刷


製本

発送


オプ

T字ミシン

切り離したい部分がT字になっている場合、ミシン刃をT字に活版を組んでミシン入れを行います。




赤線部分が
T字ミシン



次へ

穴加工

伝票を状差しで管理する場合の穴あけ加工です。1穴・2穴が標準仕様です。穴の大きさは、4mm・5mm・6mmよりお選び下さい。



目次

制作

刷版

印刷

製本



発送

オプ

下敷き(巻き・挟み込み)

次へ

裏表紙を下敷きとして利用する「巻き下敷タイプ」と下敷きを挟み込んで使用する「挟み込みタイプ」の2種類があります。伝票ご記入の際は、大変便利です。



目次

制作

刷版

印刷

製本

発送

オブ

ミシン入れ(追加)

ミシン綴じの場合、複写の一番上の用紙には、ミシン入れ加工が行われていない仕様が標準となります。2枚複写の場合は、2枚目にミシンが1本入り、3枚複写の場合は、2・3枚目にミシンが各1本入ります。ご要望に応じて1枚目にミシンを入れる事やミシンの本数を増やす事が出来ます。



目次

制作

刷版

印刷

製本

発送

オブ